albohn

Glücklich wohnen.

ALUMINIUM-ELEMENTE

LIVING | ELEGANZA | AVANTGARDE

albohn
Glücklich wohnen.

ALUMINIUM – EIN VIELSEITIGES METALL

Aluminiumfenster und -türen sind ideal für Bauherren, die Wert auf Premiumprodukte legen, die langlebig und wartungsfrei sind und zudem ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Es wird ihnen manchmal zwar nachgesagt, dass sie schlechtere Dämmwerte haben, aber das Herstellungsverfahren wurde in den letzten Jahren stark verbessert. Mittlerweile können sie allemal mit Fenstern und Türen aus Kunststoff oder Holz mithalten. Bei der Bewertung der Wärmedämmung kommt es auf den sogenannten Uf-Wert an. Je niedriger dieser ist, desto höher ist die Wärmedämmung.

Der Werkstoff Aluminium ist extrem widerstandsfähig und bietet somit einen guten Schutz gegen Einbrecher. Selbst große Maße lassen sich stabil fertigen und belasten die Statik des Hauses kaum. Darüber hinaus ist Aluminium witterungsbeständig und rostet nicht. Außerdem lässt es sich sehr gut recyceln. Vor allem beim Bau von gewerblichen Bauten kommt es seit vielen Jahren zum Einsatz.

albohn
Glücklich wohnen.

Drei Designlinien für Ihr Zuhause

Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre hervorragende Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die beim eigenen Zuhause auf Nummer sicher gehen wollen.

Eleganza

Für Gemütlichkeit und Tradition steht unsere Linie Eleganza. Ob es nun die Jugendstilvilla ist oder das rustikale Landhaus, hier finden Sie das passende Produkt. Mit verspielten Designelementen und runden Formen kehrt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause ein.

Avantgarde

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.

Übersicht

Aluminiumprodukte sind in jeglicher Hinsicht eine gute Entscheidung für Ihr Bau- oder Renovierungsvorhaben! Die Investition macht sich auf lange Sicht durchaus bezahlt.

Ihre Vorteile:

- Hervorragende Stabilität
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Hohe Lebensdauer
- Sehr widerstandsfähig und daher einbruchhemmend (in Kombination mit entsprechenden Beschlägen und dem passenden Glas)
- Durch pulverbeschichtete Oberflächen ist eine sehr große Farbauswahl möglich
- Gute Wärmedämmeigenschaften
- Steigert den Wert Ihrer Immobilie

albohn
Glücklich wohnen.

Ihre Schritte zum Traumprodukt

1. Suchen Sie sich Ihr Wunschprodukt aus
Wählen Sie aus unseren Designlinien Living, Eleganza und Avantgarde Ihr Wunschprodukt aus (ab Seite 10).

2. Die persönliche Note
Geben Sie Ihrem Wunschprodukt mit Farbe, Griffen und Gläsern eine persönliche Note (ab Seite 34).

3. Wärme- und Schallschutz
Sparen Sie wertvolle Heizenergie, lassen Alltagsgeräusche außen vor und handeln dabei noch nachhaltiger (ab Seite 39).

4. Sicherheit für jeden Tag
Die Sicherheit spielt beim Fenster- und Haustürkauf eine zentrale Rolle, schauen Sie sich bei Secur um (ab Seite 50).

5. Sorgen Sie vor
Der Kauf von Fenstern oder Türen ist eine Investition für die Zukunft, deswegen sollte auch die Barrierefreiheit bedacht werden (ab Seite 54).

6. Ihr Wunschprodukt kann mehr
Mit Smart-Home-Lösungen den Alltag sicherer und einfacher gestalten (ab Seite 57).

7. Schützen Sie Ihr Zuhause
Mit Insektenschutzgittern und der richtigen Pflege machen Sie Ihr Zuhause zur lebenslangen Wohlfühlzone (ab Seite 60).

8. Bringen Sie Licht in Ihren Eingangsbereich
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung heißt Sie und Ihre Gäste willkommen (ab Seite 62).

9. Mit Sicherheit die richtige Entscheidung
Mit erweiterten Garantien bis zu zehn Jahren profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch. Verschiedene Zertifizierungen untermauern unseren Anspruch (ab Seite 64).

albohn
Glücklich wohnen.

Avantgarde

Aurum
Aluminium ist aufgrund seiner Strapazierfähigkeit das langlebigste Fenstermaterial, daher werden Aluminiumfenster oft in gewerblichen Immobilien eingesetzt. Die guten statischen Eigenschaften ermöglichen größere Fensterflächen, womit sich lichtdurchflutete Raumkonzepte realisieren lassen. Mit dem wärmegedämmten System Aurum sind damit im gewerblichen und privaten Haus- und Wohnungsbau kaum Grenzen gesetzt. Verleihen Sie Ihrer Immobilie eine klare und edle Optik.

Ihre Vorteile:
- Modernes, flächenbündiges Aluminiumfenster
- Erstklassige Wärme- und Schalldämm-eigenschaften
- Heizkosteneinsparung und Verringerung des CO_2-Ausstoßes
- Hohe Stabilität und Einbruchhemmung durch robuste und korrosionsfreie Aluminiumprofile sowie eine moderne Beschlagstechnik
- Große Fensterflächen problemlos realisierbar
- Ideal für den Objektbau, öffentliche Gebäude

WEITERE MODELLE FINDEN SIE IN UNSEREM
KUNSTSTOFFFENSTER-KATALOG UND AUF **ALBOHN.DE**

BIS ZU U_w* = 0,94 W/m²K
WÄRMEDÄMMUNG
NACH EN 10077-2

Aurum 72 – Technische Merkmale:

1 Profilverbund aus Aluminium-halbschalen, 72 mm Bautiefe
2 Mitteldichtungssystem, zwei Dichtungen
3 Riegelstangen Beschlag Secur 100
4 Flächenbündige Flügelkontur
5 Mit Zweifachglas mit 4/16/:4 (Verglasungsstärken von 24–52 mm)
6 Dämmzone in Flügel und Rahmen komplett geschäumt
7 Thermisch verbesserter Randverbund (Warme Kante) Thermix schwarz

BIS ZU U_w* = 0,76 W/m²K
WÄRMEDÄMMUNG
NACH EN 10077-2

Aurum 77 – Technische Merkmale:

1 Profilverbund aus Aluminiumhalbschalen, 77 mm Bautiefe
2 Mitteldichtungssystem, zwei Dichtungen
3 Riegelstangen Beschlag Secur 100
4 Flächenbündige Flügelkontur
5 Zweifachglas mit 4/16/:4 (Verglasungsstärken von 24–52 mm)
Einsatz von Dreifachglas wird empfohlen
6 Dämmzone in Flügel und Rahmen komplett geschäumt
7 Glasfalzdämmung
8 Thermisch verbesserter Randverbund (Warme Kante) Thermix schwarz



albohn
Glücklich wohnen.

Avantgarde

Schiebeelemente
Große Fensteröffnungen sind perfekte Lichtquellen und mit unseren stabilen Schiebe- und Faltkonstruktionen problemlos möglich. Vor allem im Terrassenbereich sind dies optimale Alternativen zum normalen Flügelfenster.

Die hochwärmegedämmten Schiebe- und Faltelemente weisen hervorragende U-Werte auf und erfüllen die Energieeinsparverordnung in hohem Maße. Ein fließender Übergang zwischen Wohnraum und Außenanlage ist bei Bedarf in Sekundenschnelle realisierbar.

WEITERE MODELLE FINDEN SIE IN UNSEREM
KUNSTSTOFFFENSTER-KATALOG UND AUF **ALBOHN.DE**

Element (Parallel-Schiebe-Kipp-Tür)
- Kombination aus Schieben und Kippen durch integrierte Kippfunktion
- Große Fensterflächen bzw. -öffnungen realisierbar
- Hervorragende Wärmedämmung von bis zu Uw = 0,94 W/m²K
- Platzsparend durch Öffnung in der Ebene
- Hoher Bedienkomfort und optimale Stabilität
- Verglasungsstärke 24–52 mm
- Optional abschließbar von innen und außen

Balkontür (BT)
- Dreh-Kipp-Tür, auch 2-flügelig, mit oder ohne festen Mittelpfosten (Stulp), optional abschließbar
- Optional barrierefreie Flachwelle – behinderten- und altersgerecht statt Rahmen unten (nur in witterungsgeschützter Einbausituation zu empfehlen)
- Auch einbruchhemmende Ausführung möglich

albohn
Glücklich wohnen.

Avantgarde

Schiebeelement Titan 202

Mit dem Schiebeelement Titan 202 (Bautiefe 202 mm) erhalten Sie eine offene Raumgestaltung. Denn durch seine großzügigen Glasflächen und die Möglichkeit, auch große Öffnungen umzusetzen, erhalten Sie einen freien Ausblick in die umliegende Landschaft. Titan 202 ist durch seine Flügelöffnung in die Ebene zudem noch platzsparend und bietet höchsten Bedienkomfort.

Außerdem ist das Schiebelement mit einer behinderten- und altersgerechten Schwelle ausgestattet und somit barrierefrei.

Eine motorische Bedienung, ein Drainagesystem sowie die Abschließbarkeit innen und außen sind als Optionen erhältlich.

Faltanlage Plico 80

Holen Sie sich den Luxus der größtmöglichen Freiheit in Ihr Haus oder in Ihren Wintergarten, mit unserer Faltanlage Plico 80. Die Flügel lassen sich vollständig zur Seite schieben, für eine Verschmelzung von drinnen und draußen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Öffnungsarten: wie rechts oder links angeschlagen und nach innen oder außen faltend. Die Anlage ist auch geteilt lieferbar. Eine systembedingt hohe Wärmedämmung lässt Ihnen alle Einsatzmöglichkeiten offen. Unsere Plico 80 besitzt eine Grundbautiefe von 80 mm, und es ist eine Glasstärke von bis zu 57 mm möglich.

Aluminiumhaustür TL11

albohn
Glücklich wohnen.

Living

Mit Aluminiumhaustüren der Designlinie Living erhalten Sie eine Haustür, die Sie durch zeitloses Design, herausragende Funktionalität und langlebige Qualität überzeugen wird.

Wie alle Haustüren aus Aluminium bieten auch die Türen der Designlinie Living eine hohe Stabilität, sind witterungs- und korrosionsbeständig sowie pflegeleicht und wartungsfrei.

WEITERE MODELLE FINDEN SIE IN UNSEREM
HAUSTÜRKATALOG UND AUF **ALBOHN.DE**

Eleganza

Mit den Aluminiumhaustüren der Designlinie Eleganza erhalten Sie eine Tür, die zeitlose Eleganz ausstrahlt. Mit ihren verspielten Formen bildet sie so den optisch passenden Eingang in Ihr Zuhause.

Geben Sie Ihrer Tür eine individuelle Note, zum Beispiel mit dem Ausstattungspaket Design, und wählen Sie aus unseren sechs Standardfarben oder aus allen Farben des RAL-Farbfächers.

VISUALISIEREN SIE IHRE WUNSCHTÜR MIT
UNSEREM **HAUSTÜRKONFIGURATOR** (SEITE 65)

albohn
Glücklich wohnen.

Avantgarde

Eine klare Formsprache und gerade Linien stehen für den aktuellen Trend im Bauen. In unserer Designlinie Avantgarde finden Sie die passende Haustür zu diesem Baustil.

Mit unseren Ausstattungspaketen können Sie Ihre Aluminiumhaustür individualisieren und so Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie zum Beispiel ein oder zwei Seitenteile, um den Gesamteindruck Ihres Hauses aufzuwerten, und gewinnen Sie innen dadurch einen lichtdurchfluteten Hausflur.

WEITERE MODELLE FINDEN SIE IN UNSEREM
HAUSTÜRKATALOG UND AUF **ALBOHN.DE**



Vordach San Remo

albohn
Glücklich wohnen.

Living

Um die Attraktivität Ihres Hauseingangs zu erhöhen, gibt es von uns Lösungen nach Maß.

Unsere Aluminiumvordächer finden sich in unseren drei Designlinien Living, Eleganza und Avantgarde wieder. Somit ist eine harmonische Abstimmung auf Ihre Haustür und die bestehende Fassade möglich.

Unterstreichen Sie mit einem Vordach den individuellen Charakter Ihres Hauses.

WEITERE MODELLE FINDEN SIE IN UNSEREM **VORDACHKATALOG** UND AUF **ALBOHN.DE**

Eleganza

Avantgarde



albohn
Glücklich wohnen.

Ausstattung

Produkte von Albohn enthalten bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Fenster, Türen und Schiebeelemente exakt auf Ihre Wünsche anpassen.

Gehen Sie durch die unten aufgeführten Ausstattungspakete und wählen Sie weitere Detailoptionen auf den nachfolgenden Seiten aus.

DESIGN

Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, Ihre optischen Vorstellungen umzusetzen. Von verschiedenen Dekor- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 34

ECO

Wir unterstützen Sie auch beim Thema Nachhaltigkeit durch die Optimierung von Wärmeschutz, Sonnenschutz und Lüftungsmöglichkeiten in Ihrem Haus.

Seite 39

SECUR

Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir unter Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, damit Sie und Ihre Familie sich jederzeit im eigenen Zuhause geschützt und sicher fühlen.

Seite 50

CARE

Passen Sie Ihr Umfeld an Ihre Lebenssituation an. Mit Ausstattungskomponenten zur Barrierefreiheit, Gebrauchssicherheit und Nutzerfreundlichkeit schaffen Sie ein familienfreundliches, alters- und behindertengerechtes Umfeld.

Seite 54

SMART

Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Hausautomatisierung, zum Beispiel durch den Einbau von Steuerungselementen.

Seite 57

PROTECT

Schutz vor Umwelteinflüssen bieten wir Ihnen mit unseren Protect-Ausstattungspaketen. Ergänzen Sie Ihr Zuhause um einen Insektenschutz und reinigen und pflegen Sie Ihre Produkte mit den passenden Mitteln.

Seite 60

LUMINO

Bringen Sie Licht in Ihr Zuhause. Mit modernen Beleuchtungskonzepten, die sich individuellen Bedürfnissen anpassen, sorgen Sie für die richtige Lichtstimmung.

Seite 62

MADE IN GERMANY

Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte. Mit erweiterten Garantien von sieben und zehn Jahren profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch.

Seite 64

albohn
Glücklich wohnen.

DESIGN

Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Farbvarianten[1]

Weiß RAL 9016

9006 Metallic Feinstruktur (FS)

9007 Metallic Feinstruktur (FS)

Graualuminium RAL 9007

Quarzgrau RAL 7039

Olivgelb RAL1020

DB703 Metallic Feinstruktur (FS)

Rostiges Eisen Feinstruktur (FS)

Anthrazit, Feinstruktur (FS) – ähnlich RAL 7016

Beige RAL 1001

Elfenbein RAL 1014

Hellrosa RAL 3015

Da unbehandelte Aluminiumflächen oxidieren würden, wird das Metall meist mit Pulver beschichtet. Die Farbvielfalt lässt dabei keine Wünsche offen. Mit unseren Aluminiumkonstruktionen haben Sie eine umfangreiche Gestaltungs- und Variantenvielfalt. Sie passen sich sowohl technisch als auch optisch perfekt in Ihr Bauprojekt ein.

Mit unseren hochwetterresistenten Feinstrukturfarben (Pulverbeschichtung) erzielt man eine brillante Farbbeständigkeit über viele Jahre hinweg. Zudem sind unsere Aluminiumelemente auch in allen RAL-Farben erhältlich und geben Ihnen Raum für Ihre kreativen und individuellen Ideen. Lassen Sie Ihre Fassade mit Fenstern und Türen von Albohn in neuem Glanz erstrahlen.

1) Farbabbildungen können vom Original abweichen.

Glasvarianten

Klarglas

Satiniertes Glas

Ornament Mastercarré

Ornament 504

Es gibt eine Vielzahl an Glasvarianten. Machen Sie sich in unserer Ausstellung persönlich ein Bild oder sprechen Sie uns auf Ihre Wünsche an.

Fenstergriffe

Nr. g01: Fensterolive Standard

Nr. g02: Fensterolive mit Druckknopf

Nr. g03: Fensterolive abschließbar

Nr. g04: Sicherheitsolive (100 Nm) abschließbar

Nr. g10: PSK-Türgriff Standard

Nr. g11: PSK-Türgriff abschließbar

Nr. 3465: HS Griff Standard

Nr. 3474: HS Griff innen, Halbzylinder

Nr. 3475: HS Griff beidseitig, Profilzylinder

albohn
Glücklich wohnen.

DESIGN

Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Türgriffe

Nr. 4027:
Stoßgriff, Durchmesser 30 mm mit versetzten 90°-Stützen, Achsmaß 400 mm



Nr. 4165:
Stoßgriff gerade, aus Flachprofil 40 x 10 mm mit schrägen Stützen, verschiedene Längen und Achsmaße

Nr. 4144:
Stoßgriff Halbkreisform, Durchmesser 30 mm, verschiedene Achsmaße

Nr. 4167:
Stoßgriff gebogen, aus Ovalrohr, Achsmaß 450 mm

Nr. 4140:
Stoßgriff gekröpft, Durchmesser 30 mm, verschiedene Achsmaße

Nr. 4187:
Stoßgriff gekröpft, Durchmesser 30 mm, auf Gehrung geschweißt, verschiedene Achsmaße

Nr. 4146:
Stoßgriff Dreiecksform, Flachprofil 30 x 8 mm, angeschweißte Stützen, Achsmaße 300 mm

Nr. 4142:
Stoßgriff Dreiecksform, Durchmesser 30 mm, verschiedene Achsmaße



Nr. 4189:
Stoßgriff Dreiecksform, Durchmesser 30 mm, auf Gehrung geschweißt, verschiedene Achsmaße

Nr. 4029:
Stangengriff, Durchmesser 40 mm, Enden auf Gehrung geschweißt, flügelhoch

Nr. 4020:
Stoßgriff, Durchmesser 30 mm mit 45° schrägen Stützen, Achsmaß 210 mm, verschiedene Längen

BEI UNSEREN **FENSTER- UND TÜRMODELLEN** KÖNNEN SIE AUS EINER VIELZAHL VON GRIFFEN AUSWÄHLEN

Innendrücker

Nr. 4072:
Innendrücker

Nr. 41070:
Innendrücker, nur für innen öffnende Türen

Nr. 41075:
Innendrücker, nur für innen öffnende Türen

Nr. 41076:
Innendrücker, nur für innen öffnende Türen

Nr. 4060:
Innendrücker mit Langschild, außen mit festem Knopf und Ziehschutz

Nr. 4078:
Halbgarnitur innen mit Langschild und Hochhaltefeder

Rosetten

Nr. 4083 und 4081:
Sicherheitsrosetten mit Kernziehschutz

Nr. 4082:
Profilzylinder-Rosette



Nr. 4087:
verdeckt liegende Rosette

Mit diesen modernen Griffen, Innendrückern und Rosetten kann sich Ihre neue Tür wirklich sehen lassen. Verschiedene Modelle geben Ihnen Gestaltungsfreiraum und verleihen Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note.

Die Griffe sind aus rostfreiem, feinmatt geschliffenem Edelstahl und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit aus. Innendrücker und Rosetten sind aus Aluminium und Edelstahl erhältlich. Funktionsbeständigkeit und Qualität sind für uns eine Selbstverständlichkeit. So können Sie sich schon vor der Haustür ganz zu Hause fühlen!

albohn
Glücklich wohnen.

DESIGN

Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Türbänder

Zweiteiliges Haustürband

Dreiteiliges Haustürband

Rollenband

Formschöne Aufschraub- und Rollenbänder geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Die robusten Bänder aus Aluminium überzeugen mit einer herausragenden Funktionalität und halten selbst starker Beanspruchung stand.

Aufschraubbänder
- Belastbar bis zu 180 kg Flügelgewicht
- Lagerstellen wartungsfrei – kein Schmieren erforderlich, alle Metallteile korrosionsfrei
- Türflügel in sechs Richtungen verstellbar
- Farben: bei weißen Türen RAL 9016 (weiß), bei RAL-farbenen Türen und Feinstrukturfarben EV1 (silberfarben)

Rollenbänder
- Formschöne filigrane Optik – wenn Sie besonderen Wert auf Design legen
- Einstellmöglichkeiten aufgrund speziellen Designs leicht eingeschränkt
- Belastbar bis 180 kg Flügelgewicht

ECO

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit

Energieeffiziente Logistik

Unsere Bauelemente werden energieeffizient produziert. Um den Transportweg zu unseren Fachbetriebspartnern möglichst kurz und effizient zu halten, errechnet eine Logistiksoftware die kürzeste Fahrstrecke der gesamten Tour. Unsere Lkw-Flotte ist hochmodern und auf dem neuesten Stand der Abgasnormen.

Übrigens: Wenn Sie zu Ihren neuen Fenstern auch eine neue Haustür oder ein Vordach bestellen, liefern wir diese gleich mit demselben Lkw an. Effizienter geht es nicht mehr!

Effizienz des gesamten Prozesses

Wie Sie bereits gelesen haben, achten wir bei der Produktion und dem Warentransport auf Effektivität und Ressourcenschonung. Wir gehen aber noch weiter und achten auch bei unseren Zulieferern auf Nachhaltigkeit. So setzen wir verstärkt auf regionale Lieferanten.

Recyclingfähigkeit

Wir kaufen ausschließlich in Deutschland ein und achten auf Qualität und Ressourcenschonung. Auch mit Produktionsabfällen gehen wir verantwortlich um und führen diese Recyclingprozessen zu. Glasreste gehen zu 100 Prozent ins Glasrecycling. Metallreste gehen zu 100 Prozent ins Metallrecycling. Selbst Kunststoffreste werden in einem speziellen Verfahren recycelt und sparen 89 Prozent Primärenergie im Vergleich zur Neuproduktion des Rohstoffs ein.

Mit unseren Produkten treffen Sie eine gute Wahl:
- Wir produzieren und transportieren energie- und ressourceneffizient.
- Wir verfügen über alle relevanten Zertifizierungen.
- Unsere Produkte helfen Ihnen, Energie zu sparen, machen Ihr Zuhause sicherer und komfortabler.
- Unsere Produkte sind langlebig und eine gute Investition.

Mitglied der DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

albohn
Glücklich wohnen.

ECO

Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben

Wärmeschutz

Mit unseren hochwertigen Aluminiumsystemen, die alle Richtlinien des Gebäudeenergiegesetzes in höchstem Maß erfüllen, können Sie rund ums Jahr ein optimales Wohlfühlklima genießen.

Technische Begriffe

Der U-Wert gibt den Wärmeverlust eines Bauelements pro Quadratmeter an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.

- U_g = Wert der Glasscheibe (glazing)
- U_f = Wert des Rahmens (frame)
- U_w = Wert des gesamten Fensters (window)
- U_d = Wert der gesamten Tür (door)
- g-Wert = Gesamtenergiedurchlassgrad Glas
- PSI-Wert Ψ = Wärmebrücke eines Bauteils

Auch der Staat hilft mit

Alte Bauelemente sind die größten Energieverschwender in der Außenhülle des Gebäudes und bieten somit die höchsten Einsparpotenziale bei der Sanierung. Energieeinsparung und Umweltschutz sind Themen unserer Zeit und werden vom Staat gefördert. Diese Förderprogramme bieten zusätzliche Anreize für Investitionen in die energetische Sanierung.

Mehr Informationen und weitere Einsparmöglichkeiten unter www.kfw-foerderbank.de oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.



1 Reflexion der Wärmestrahlen
2 Gesamtenergiedurchlass (g-Wert)
3 Floatglasscheibe
4 Edelmetallbeschichtung zum Scheibenzwischenraum
5 Scheibenzwischenraum mit Edelgasfüllung
6 Abstandhalter „Thermix“ (0,04 Ψ) mit Trockenmittel
7 Dichter Randverbund

Funktion des Wärmeschutzglases

17 °C Scheibenoberflächentemperatur

19 °C Scheibenoberflächentemperatur

Wärmeschutzglas

Um Wärmeverluste nach außen zu verringern, kommen Wärmeschutzgläser zum Einsatz:

- Zweifach-Isolierglas: bis zu U_g = 1,1 W/m²K
- Dreifach-Isolierglas: bis zu U_g = 0,5 W/m²K

Dem Isolierglas wird eine transparente Edelmetallschicht aufgedampft und die Scheibenzwischenräume zusätzlich mit Edelgasen gefüllt. Durch diese technischen Maßnahmen wird Wärmestrahlung ins Rauminnere gelassen und dort durch Reflexion lange gehalten. Temperaturverluste werden somit bestmöglich verhindert.

„Warme Kante“ – Standard bei Albohn

Die sogenannte „Warme Kante“, d. h. der wärmetechnisch verbesserte Glasrandverbund, hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr am Markt etabliert, weswegen unsere Aluminiumsysteme grundsätzlich mit „Warmer Kante“ ausgeführt sind. Je geringer der Ψ-Wert (PSI-Wert) ist, desto besser ist die Dämmung der Scheibe im Randbereich des Glases (und damit an der schwächsten Stelle des Elements überhaupt). Der Abstandhalter „Thermix“ (0,04 Ψ) wird bei Albohn in Schwarz verbaut. Außerdem wird die unter ungünstigen Umständen auftretende Kondenswasserbildung auf der inneren Scheibe im Randbereich durch den „Thermix“ weitestgehend vermieden.

albohn
Glücklich wohnen.

ECO

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit

Schallschutz

Nach heutigen medizinischen Erkenntnissen macht Lärm krank und gehört zu den größten Umweltbelastungen unserer Zeit. Hochwirksamer Schallschutz gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Albohn-Fenster und -Türen schützen durch entsprechend dämmende Konstruktionen wirkungsvoll vor Lärm. Der Wirkungsgrad ist abhängig von der Scheibenart und -dicke sowie dem asymmetrischen Scheibenaufbau. Hinzu kommt der sich positiv auswirkende Aufbau der Profile mit drei rundum laufenden Dichtungsebenen und zwei-/dreiseitigem Anpressdruck. Prüfzeugnisse dokumentieren die Qualität unserer Schallschutzelemente.

Wussten Sie schon?

Diverse Städte unterstützen mit sogenannten Schallschutzprogrammen Hausbesitzer an stark befahrenen Straßen. Bei starkem Bahn- bzw. Fluglärm können Schallschutzmaßnahmen auch von den entsprechenden Verkehrsgesellschaften bezuschusst werden. Fragen Sie Ihren Fachpartner nach aktuellen Fördermöglichkeiten!



Schallschutzglas

Ein asymmetrischer Scheibenaufbau und der Einsatz spezieller Verbundgläser dämpft die Schallwellen und vermindert so effektiv störenden Lärm.

Wie viel Ruhe brauchen Sie?

Das Schalldämmmaß gibt an, um wie viel sich der Schallpegel durch den Einbau eines schallgedämmten Elements verringert. Der gewünschte Schallschutz besteht nur bei geschlossenem Element, weshalb die Installation einer zusätzlichen Lüftungsanlage von Vorteil ist.

Schallschutzklasse	Außenlärmpegel	Einsatzgebiete
2 (Schalldämmmaß Rw = 30-34 db)	bis 59 db	verkehrsschwache Nebenstraßen, Dorf-, Mischgebiete
3 (Schalldämmmaß Rw = 35-39 db)	60-64 db	verkehrsstärkere Nebenstraßen, Dorf-, Misch- oder Stadtrandgebiete
4 (Schalldämmmaß Rw = 40-44 db)	65-69 db	verkehrsstarke Hauptstraßen, Stadtgebiete
5 (Schalldämmmaß Rw = 45-49 db)	ab 70 db	stark frequentierte Hauptstraßen, Stadt-, Industriegebiete, Bahn- und Flughafennähe

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit

Lüftung

Für ein dauerhaft gesundes und angenehmes Raumklima ist die regelmäßige Belüftung unerlässlich. Doch wie lüftet man richtig, ohne dabei die ganze eingesparte Energie wieder nach außen zu verlieren? Hierbei helfen Ihnen unsere verschiedenen Lüftungssysteme weiter.

Bitte beachten Sie, dass nach DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept (mit nutzerunabhängiger Grundlüftung) erstellt werden muss, sobald mehr als ein Drittel der Fensterfläche erneuert wird.

Richtig lüften:
- Lüften bei Auftreten von beschlagenen Fenstern und Kondenswasser
- 3- bis 4-mal täglich jeweils 5-10 Minuten lüften
- Fenster und Türen weit öffnen, um ausreichend Durchzug zu schaffen
- Bei zusätzlicher Feuchtigkeit durch Kochen, Baden, Duschen etc. häufiger lüften
- Vor allem im Winter Fenster mehrmals täglich kurz öffnen (Stoßlüftung) anstatt lange kippen – spart Energie

Fensterfalz-Lüfter

Eine effektive und praktische Variante ist unser Fensterfalz-Lüfter.

- Kontrollierter Luftaustausch, auch in Abwesenheit
- Sichere Entfeuchtung – wirkt Schimmelbildung entgegen
- Verschließt automatisch bei entsprechendem Luftdruck – keine Zugerscheinungen
- Hilft effektiv bei der Energieeinsparung

albohn
Glücklich wohnen.

ECO

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit

Beschattung

Fenster, Schiebe- und Faltelemente bieten einen Blick nach außen und dienen als wertvolle Licht- und Luftquelle. Genau diese Eigenschaften können Ihren Wohnkomfort zum Beispiel an heißen Tagen oder bei Dunkelheit stark einschränken. Mit unseren Rollladensystemen, die sowohl im Neubau als auch in der Renovierung zum Einsatz kommen, können Sie entscheiden, wie viel Einblick Sie gewähren möchten. Außerdem können Rollläden im geschlossenen Zustand die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen und an kalten Tagen bis zu 25 Prozent Energie einsparen.

Für die Ausführungsmöglichkeiten und Systemkombinationen wenden Sie sich gerne an Ihren Albohn-Fachpartner.

Weitere Vorteile:

- Wahlweise manuelle (Gurt, Kurbel) oder motorische Bedienung (Funksteuerung, Zeitschaltuhr, Licht-/Windsensoren), nachrüstbar
- Zusätzliche Sicherheitspakete für erhöhte Sicherheit: zum Beispiel Näherungssensorik
- Umfangreiche Farbpalette für Rollladenprofile aus Aluminium und Kunststoff
- Witterungsbeständige, lichtechte Oberflächen – keine Nachbehandlung nötig
- Optional integriertes Insektenschutzrollo, bei den meisten Systemen nachrüstbar



Mini-Aufsatzkasten*

- Klassisches Rollladen-Aufsatzelement – wird auf Fenster montiert
- Besonders für Renovierung (Fensterwechsel) geeignet
- Optimale Wärme- und Schalldämmung
- Einfache Planung, Montage und Wartung – Revision innen
- Für verschiedene Fenstergrößen und Einbauhöhen geeignet

Vorbau-Rollladen*

- Wird vor dem Fenster montiert – dadurch keine Wärmebrücken
- Runde oder eckige Kastenform
- Individuelle Optik durch wahlweise sichtbare oder verputzte Frontblenden
- Optional integrierter textiler Sonnenschutz (Screen) – nachrüstbar
- Rollladenkasten und Führungsschienen optional in RAL-Farben

* Beispielhafte Darstellung an einem Fensterelement

albohn
Glücklich wohnen.

ECO

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit

Beschattung

Neubau-Aufsatzkasten*

- Wird auf Fenster montiert und in einem Arbeitsgang eingesetzt – bildet mit dem Fenster eine wärmedämmende Einheit
- Einfache Planung, Montage und Wartung
- Zugluft und unnötige Wärmeverluste werden vermieden
- Außenfläche wird verputzt – optimale Putzhaftung

Für die Ausführungsmöglichkeiten und Systemkombinationen wenden Sie sich gerne an Ihren Albohn-Fachpartner.

„TERMO®“ – Energiespar-Rollladen*

- Rollladen wird in eine bereits vorhandene Aussparung integriert
- Schnelle und saubere Montage von Fenster und Rollladen, ohne bauseitige Veränderungen
- Senkung des Energieverbrauchs – aktiver Klimaschutz
- Steigerung des Wohnkomforts – gesundes Wohlfühlklima

Raffstores*

Speziell für den Bereich Beschattung bieten sich neben dem üblichen Rollladen mit entsprechendem Rollladenpanzer auch in entsprechende Kästen integrierte Raffstores an. Nahezu jeder Kastentyp (Aufsatz- und Vorbaukasten) lässt sich alternativ zum Rollladenpanzer mit Raffstores ausstatten. Dies ist besonders für Wohn-/Arbeitsräume eine interessante Alternative.

Der Lichtdurchgang kann je nach Situation und individuellen Bedürfnissen unterschiedlich eingestellt werden. Das Spektrum reicht von komplett blickdicht (zum Beispiel für die Abendstunden) bis hin zu sehr transparent (direkte Sonneneinstrahlung wird abgehalten, trotzdem bleibt es angenehm hell). So kann bei gleicher Außenoptik das Innenleben der Kästen den Anforderungen der dahinter liegenden Räume individuell angepasst werden (zum Beispiel Rollladenpanzer für Schlafräume kombiniert mit Raffstores für Wohnräume).

* Beispielhafte Darstellung an einem Fensterelement

albohn
Glücklich wohnen.

SECUR

Sorgen Sie für Sicherheit

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Unzählige Statistiken machen deutlich, dass über 60 Prozent der Wohnungseinbrüche durch Fenster und Fenstertüren (Balkone, Terrassen) erfolgen. Grund dafür sind unzureichend gesicherte Fenster und mangelhafte Beschläge, die das Aufhebeln eines Fensters in Sekunden ermöglichen. Je länger es dauert, das Fenster zu öffnen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter den Einbruchsversuch unterlässt.

Daher haben unsere Fenster bereits in der Standardausführung eine zuverlässige Beschlagsbefestigung, die mit einem hohen Maß an Basissicherheit überzeugt.

Sicherheit

Die Hälfte aller Einbrüche erfolgt durch einfaches Aufhebeln von Türen und Fenstern. Genau hier treten unsere Albohn-Fenster in Aktion. Mit unseren verschiedenen Sicherheitsstufen und deren Komponenten können Sie sich in Ihrem Zuhause sicher fühlen.

Sicherheitsglas

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) überzeugt mit herausragender Widerstandsfähigkeit. VSG ist ein schichtweise aufgebautes Glas, bestehend aus mindestens zwei aneinander liegenden Scheiben. In den Zwischenräumen befinden sich transparente, hochreißfeste Folien, die die Scheiben miteinander verbinden und einen Durchbruch hemmen. Ein einfaches Einwerfen oder Einschlagen der Scheibe wird damit wirksam verhindert. Im Bruchfall ist so auch sichergestellt, dass die Scherben an der Folie haften bleiben und die Verletzungsgefahr minimiert wird.

VSG-Gläser mit besonderen Sicherheitseigenschaften sind in Klassen eingeteilt (P2A, P4A). Je höher die Klasse, desto höher die Sicherheitseigenschaften.

Auch der Staat hilft mit

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert im Rahmen bestehender KfW-Produkte auch bauliche Maßnahmen zum Einbruchschutz in bestehenden Wohngebäuden. Dazu zählt ebenso der Einbau von Fenstern und Haustüren! Mehr Informationen und weitere Einsparmöglichkeiten unter www.kfw-foerderbank.de oder bei Ihrem Fachpartner vor Ort.

Albohn Secur

Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir, dass Kunden sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben. Zudem ist nicht jedes Haus/Objekt und die jeweilige Einbausituation der Fenster gleich. Mit Albohn Secur haben wir ein fein abgestuftes Sicherheitskonzept entwickelt, das jedem Anspruch gerecht wird.

Aluminiumhaustüren

Albohn Secur	Füllung	Verklebung	Schloss	Bohr- und Ziehschutz	Widerstandsklasse nach DIN EN 1627
1200	Standard	–	Dreifachverriegelung	–	keine
1400	Standard	√	Dreifachverriegelung	√	RC2N
1900	RC2	√	Dreifachverriegelung	√	ohne Prüfzeugnis
2000	RC2	√	Dreifachverriegelung	√	RC2
3000	P5A Glas	√	Dreifachverriegelung	√	RC3

Aluminiumfenster

Albohn Secur	RC geprüft	Griff	Bohrschutz	Sicherheits-schließstücke	Glas	geklebt
D/DK	Dreh-/Dreh-Kipp-Fenster					
SECUR 100	-	-	-	-	-	-
SECUR 800	-	-	ja	4*	-	-
SECUR 1400	RC 2N	100 Nm	ja	4*	-	ja
SECUR 2000	RC 2	100 Nm	ja	4*	P4A	ja
SECUR 3000	RC 3	100 Nm	ja	12	P5A	ja
vent PAD	Parallel-Abstell-Dreh-Fenster			(nur bei Mitteldichtungssystemen empfohlen)		
HS	Hebeschiebe-Tür					
SECUR 1400	RC 2N	1/2 PZ	-	-	-	baus.
SECUR 2000	RC 2	1/2 PZ	-	-	P4A	baus.

albohn
Glücklich wohnen.

SECUR

Sorgen Sie für Sicherheit

Sicherheitskomponenten

Schlossvariante 01

Dreifach-verriegelung
Nr. 2610

Inklusive elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung

Schlossvariante 02

Mechanisch selbstverriegelndes Schloss
Nr. 2630

Inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2.003 mm



Schlossvariante 03

Automatikschloss mit motorischem A-Öffner
Nr. 9049

Minimale Türhöhe 2.003 mm

gegen Mehrpreis

Schlossvariante 04

Dreifach-Automatikverrieglung
Nr. 9051

Mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner, Trafo bei Bedarf gegen Mehrpreis (12 V, DC/2A-Stromanschluss notwendig), minimale Türhöhe 2.003 mm

gegen Mehrpreis

Schlossvariante 05

Dreifach-Automatikverrieglung
Nr. 9052

Mit motorischem A-Öffner und Codetaster, Trafo bei Bedarf gegen Mehrpreis (12 V, DC/2A-Stromanschluss notwendig), minimale Türhöhe 2.003 mm

gegen Mehrpreis

MEHR INFORMATIONEN ZUM FINGERSCANNER UND CODETASTER FINDEN SIE UNTER **SMART** (SEITE 59)

Verriegelungssysteme

Massiver Schwenkriegel



Schließleiste im Rahmen



Schwenkriegel-verriegelung

Notausgang, Drücker



Automatik-verriegelung



Paniktür, Griffstange

Für höchste Sicherheitsanforderungen bieten wir Ihnen moderne und zuverlässige Verriegelungsmöglichkeiten. Hochwertige Beschlagstechnik und bewährte Schließsysteme schützen vor Einbruch und sorgen dabei für ein rundum sicheres Gefühl in den eigenen vier Wänden.

Mehrfachverriegelungen mit Schwenkriegel:
- Drei- und Fünffachverriegelung mit Schwenkriegel – ein Handgriff für mehrfachen Schutz
- Herausragende Verriegelungskraft und Stabilität
- Leichtgängige und komfortable Schließmechanik
- Hoher Komfort und eine lange Lebensdauer
- Effektive Einbruchhemmung für erhöhte Anforderung an Sicherheit und Dichtigkeit nach RC 2
- Durchgehende Rahmen-Schließleiste

optional:
- Mit Türwächter: Spaltöffnung, sofortiges Entriegeln mit Türwächterknauf oder durch Aufschließen von außen
- Automatikverriegelung beim Zuziehen der Tür, noch mehr Komfort durch elektronische Öffnung per Fingerscanner

Funktion von 3- und 5-fach-Verriegelungen:
Zwei bzw. vier massive Schwenkriegel aus vernickeltem Stahl greifen neben dem Hauptriegel tief in die Schließleiste des Rahmens. In der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert, und Türrahmen sowie Türblatt werden mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten.

Notausgangs- und Paniktürverriegelung:
- Doppelter Schutz: effektive Einbruchhemmung von außen, leichtes Öffnen in Gefahrensituationen von innen
- Ermöglicht sekundenschnelle Öffnung mit nur einer Handbewegung
- Notausgangsverschluss nach DIN EN 179: Öffnen über Drücker
- Paniktürverschluss nach DIN EN 1125: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung

albohn
Glücklich wohnen.

CARE

Barrierefrei durch Ihr Zuhause

Barrierefreiheit

Mit uns passen Sie Ihr Umfeld an Ihre Lebenssituation an. Mit individuellen Ausstattungspaketen zur Barrierefreiheit, Gebrauchssicherheit und Nutzerfreundlichkeit schaffen Sie ein familienfreundliches, alters- und behindertengerechtes Umfeld.

Nullschwelle für Hebe-Schiebe-Türen

Für Hebe-Schiebe-Türen kann eine barrierefreie Nullschwelle realisiert werden. Die Schwelle verschwindet komplett im Boden. Die integrierte Entwässerungsrinne führt das Wasser ab. Die Dichtigkeit wird über nach oben ausfahrende Magnetdichtungen erzielt.

Der Bodeneinstand kann der individuellen Bausituation gemäß angepasst werden.

Fingerklemmschutz
Um kleine Kinderhände zu schützen, ist die Anbringung eines Fingerklemmschutzes die sicherste Variante. Kinder ist es oftmals nicht bewusst, dass ein Einklemmen der Finger nicht nur an der Öffnungsseite der Tür, sondern auch an der Bandgegenseite erfolgen kann. Hier hilft der Fingerschutz für die Gegenbandseite, der die Nebenschließkante umschließt und somit ein Einklemmen unmöglich macht.

Der Fingerklemmschutz besteht aus einem Schutzrollo aus strapazierfähiger, abwaschbarer Kunstfaser, die dazu noch gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht beständig ist.

albohn
Glücklich wohnen.

CARE

Machen Sie Ihr Zuhause für den Alltag sicher

Absturzsicherung

Je nach Landesbauordnung werden absturzsichernde Anforderungen für Elemente mit Verglasungen unterhalb der Brüstungshöhe gestellt. Durch die Zunahme von bodentiefen Verglasungen muss das Thema Absturzsicherung in nahezu jedem Bauvorhaben berücksichtigt werden. Wir sind hierbei ein verlässlicher und kompetenter Partner, da wir Know-how in den Bereichen Fensterkonstruktion und Verglasung verbinden.

Ein französischer Balkon stellt eine Sonderlösungen eines absturzsichernden Elements dar. Dabei wird die Absturzsicherung außen auf dem Fensterrahmen angebracht. Dadurch kann der Fenster- oder Fenstertürflügel geöffnet werden, ohne dass die Gefahr eines Absturzes besteht.

SMART

Smarte Lösungen für Ihr Zuhause

Hebe-Schiebe-Tür mit Motorbedienung

Unsere Hebe-Schiebe-Tür Titan 202 lässt sich mithilfe eines motorischen Antriebs automatisch öffnen und schließen sowie ver- und entriegeln. Je nach Ausführung sind Ansteuerungen über Funk oder auch per App möglich.

albohn
Glücklich wohnen.

SMART

Smarte Lösungen für Ihr Zuhause

Sensorik

Riegelschaltkontakt
Ein Riegelschaltkontakt ist ein elektrischer Schaltkontakt, der im Bereich der Zarge einer Tür eingebaut ist und bei dem durch den Schwenkriegel des Türschlosses ein Schaltvorgang ausgelöst wird. Dadurch ist in der angeschlossenen Technik eine Auswertung darüber möglich, ob die Tür verriegelt ist. Dies ist vor allem für die Einbruchmeldetechnik oder auch die Gebäudeleittechnik relevant.

Magnetkontakt
Ein Magnetkontakt besteht aus einem Kontakt und einem Dauermagneten. Beim Öffnen der Tür wird die Meldelinie unterbrochen, da die beiden Magneten sich voneinander entfernen. Dadurch kann wie bei einem Riegelschaltkontakt in der angeschlossenen Technik ausgelesen werden, ob die Tür verriegelt ist oder nicht.

Elektrischer Türöffner
Mit diesem können Sie von einer Gegensprechanlage aus die Tür entriegeln, ohne zu dieser gehen zu müssen.

Fingerscanner im Griff
Nie wieder suchen, verlieren, aussperren oder vergessen! Mit dem innovativen Fingerscanner haben Sie Ihren Schlüssel immer zur Hand. Die Funktion ist nicht nur sehr einfach und komfortabel, sondern auch enorm sicher. Der Türöffner ist dabei direkt im Türblatt integriert, oder er befindet sich auf einem Halbrundgriff einer flügelüberdeckenden Füllung.

Ihre Vorteile im Überblick:
- Einfach, benutzerfreundlich und komfortabel
- Bis zu 50 verschiedene Finger speicherbar
- Erkennt das Wachstum von Kindern
- Zuverlässige Qualität – auch bei nicht optimaler Fingerführung einwandfreie Erkennung
- Volle Temperaturbeständigkeit und Außeneinsatzfähigkeit sowie höchste Lebensdauer
- Kombinierbar mit elektronischen Verriegelungen, Alarmanlagen etc.

Codetaster – das smarte Schließsystem
Durch Eingabe eines Zahlencodes kann die Haustür mit dem Codetaster einfach und bequem entriegelt werden. Der Zahlencode ist hierbei frei wählbar und enthält mindestens vier und maximal acht Ziffern. Sobald die Haustür zufällt, verschließt die Haustür automatisch und kann bequem mit dem wasserresistenten Codetaster wieder entriegelt werden. Wenn Sie einmal die Tür aufgestellt lassen möchten, so bietet der Codetaster eine entsprechende Funktion, die es ermöglicht, die Tür von außen einfach aufzudrücken – praktisch, wenn Sie Einkäufe hereintragen möchten oder die Kinder draußen spielen. Der Codetaster ist auf bestehende Fingerscans je nach Baujahr auch nachrüstbar.

Zudem können Sie die Tür trotz Codetaster auch immer mit Ihrem Schlüssel öffnen.

albohn
Glücklich wohnen.

PROTECT

Schützen Sie Ihr Zuhause

Fliegenschutzgitter

Wer die lauen Sommernächte bei geöffnetem Fenster genießen möchte, kommt an einem Insektenschutz nicht vorbei. Denn der Sommer bringt nicht nur laue Sommerabende mit sich, sondern leider auch wieder lästige Fliegen, Wespen, Stechmücken und andere Insekten. Besonders abends, wenn die kühle Luft eine frische Brise ins Haus bringen soll, genügt schon ein kurzer Moment, in dem das Fenster offen steht, und schon lassen sich die Insekten vom Licht anziehen.

Halten Sie diese ungebetenen Tierchen auf ganz natürlichem Wege fern! Bei uns erhalten Sie hochwertige Insektenschutzgitter im Spannrahmen für Ihre PVC- und Aluminiumfenster. Eine Alternative zum Insektenschutzgitter ist ein Rollladen mit integriertem Insektenschutz, welcher in der für Sie passenden Größe erhältlich ist.

Pflege- und Reinigungssets

Jedes Jahr, wenn der Winter und die Kälte langsam weichen und die ersten Blumen unter den warmen Sonnenstrahlen erblühen, wird es Zeit für den Frühjahrsputz. Damit Sie an Ihren Fenstern lange Freude haben, ist es empfehlenswert, diese regelmäßig zu reinigen.

Pflege und Wartung
albohn.de/fuer-endkunden/pflege-und-wartung/

Kunststoffoberflächen (PVC)
Pflege- und Reinigungsset

Aluminiumoberflächen
FENOSOL-Minipflegeset

In unserem Sortiment befindet sich eine große Auswahl an Pflege- und Reinigungsmitteln.

albohn
Glücklich wohnen.

LUMINO

Bringen Sie Licht in Ihren Eingangsbereich

LED-Beleuchtung

Die stimmungsvolle LED-Beleuchtung im Griff der Haustür heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen. Das indirekte Licht taucht Ihren Hauseingang in ein ansprechendes Ambiente.

Varella

Como



San Remo

Mit dem Ausstattungspaket Lumino erhalten Sie eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung für Ihren Hauseingang. Dieses Paket bieten wir Ihnen für die Vordächer Varella, Como, Piano, Volta, Primavera und San Remo.

albohn
Glücklich wohnen.

MADE IN GERMANY

Garantie

Verlängerte Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich. Aus diesen Gründen gewähren wir schon jahrzehntelang auf unsere Aluminiumfenster 10 Jahre und auf unsere Aluminiumhaustüren 7 Jahre echte Herstellergarantie.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.

Zertifizierte Qualität –
von offizieller Seite bestätigt

Mitglied der DGNB

RAL GÜTEZEICHEN FENSTER + MONTAGE Kunststoff

ift ZERTIFIZIERT

Regionalität

Der Gründer und Inhaber der Firma Albohn, Herr Alfred Bohn, hat sehr früh erkannt, dass dauerhafter Erfolg nicht nur mit besten Produkten, höchster Qualität und Kundennähe zu erreichen ist. Als Hersteller muss man ständig auf dem neuesten Stand der Maschinen- und Produktionstechnik sein. Jede Maschineninvestition bedeutet auch Investitionen in Gebäude und deren Infrastruktur sowie Baugrund.

Durch kluge und weit vorausblickende Planung ist es gelungen, die Produktion, Verwaltung und Logistik an einem Standort zu konzentrieren. Nur mit diesem Vorteil der kurzen Wege ist eine hoch effektive und qualitativ hochwertige Produktion möglich. Jeder Transportweg verursacht Zeitverlust und verschwendet Energie. Energieverbrauch erzeugt CO_2 und belastet die Umwelt.

Ein Beispiel für Energieeffizienz und kürzere Wege: In jedem unserer Fenster wird Glas aus unserer Schwesterfirma Sinsheimer Glas eingesetzt. Die Glasproduktion findet unmittelbar neben der Fensterproduktionslinie statt. Die Glasscheiben müssen nicht auf Transportgestelle umgeladen, von einem Lkw kilometerweit transportiert, abgeladen, sortiert und dann erst zum Verglasungsplatz gebracht werden. Bei uns wird die Glasscheibe just in time produziert und energieeffizient hausintern transportiert.

Visualisieren Sie Ihre Wunschtür!

Haustürkonfigurator



Visualisieren Sie Ihre Wunschtür und fügen Sie diese auch gleich in ein Foto Ihres Hauses ein. Wenn Sie uns Ihre Konfiguration übermitteln, leiten wir diese gerne an einen Fachpartner in Ihrer Region weiter, damit er Ihnen ein Angebot erstellt.

Haustürkonfigurator
albohn.tueren-designer.com

Anleitung
youtube.com/user/alfredbohn

albohn
Glücklich wohnen.

Ein Blick in unsere Welt

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn bietet unter dem Motto „Zu Hause wohlfühlen“ moderne Fenster, Haustüren, Vordächer, Sommer- und Wintergärten sowie Glaslösungen für den Wohnbereich an. Informieren Sie sich über unsere Produktpalette und die vielfältigen Möglichkeiten in unserer Ausstellung, dem Forum oder bei einem von über 2.000 Fachpartnern in Deutschland. Sie können sich sicher sein, dass wir Ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Neben einem qualitativ hochwertigen Produkt, made in Germany, gehört für uns ein umfangreicher Service auch nach dem Kauf dazu. Denn mit unseren Produkten möchten wir unseren Beitrag leisten, damit Sie sich zu Hause wohlfühlen. Und das nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte.

Besuchen Sie uns auf albohn.de und unseren Social-Media-Kanälen.

TÜREN: Albohn ist der Spezialist für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren sowohl in optischer als auch funktionaler Hinsicht.

FENSTER: Egal ob klassisch, rustikal oder futuristisch, mit unserer großen Auswahl an Kunststoff-, Aluminium- oder Kunststoff-Aluminiumfenstern lässt sich jedes Bauvorhaben stilsicher umsetzen.

VORDÄCHER: Mit einem Vordach schützen Sie sich und Ihren Hauseingang vor Regen und Schnee und werten zusätzlich Ihre Hausfassade auf.

SOMMERGÄRTEN: Verlängern Sie Ihre Outdoorsaison mit einem auf Ihre Wünsche angepassten Sommergarten. Er bietet Ihnen Wind- und Wetterschutz für das ganze Jahr.

GLASLÖSUNGEN: Glas passt sich jeder Innenarchitektur sowie Farbkombination problemlos an, ist zeitlos und in vielen Farben, Strukturen und individuellen Formen realisierbar.

WINTERGÄRTEN: Erweitern Sie Ihren Wohnraum um einen neuen Lieblingsraum mit unseren modernen Wintergärten. Große Glasflächen lassen innen und außen verschmelzen und bringen Sie der Natur näher.



Ob Dusch- und Badewannentrennwände, Spiegel, Ablagen, Tische, Vitrinen, Ganzglastüren, Raumteiler oder Oberflächen und Rückwände für Küchen, wir bieten Glaslösungen an, die an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.

Newsletter Ausblick

Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und seien Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.

Folgen Sie uns auf Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um immer über die neuesten Produkte und Aktionen aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert zu sein.

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf XING und LinkedIn werden Sie fündig.

Unser Fachpartner berät Sie gerne

albohn
Glücklich wohnen.
Albohn eine Marke der
al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 687 01
info@albohn.de | www.albohn.de

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Druckfehler vorbehalten.
© al bohn Fenster-Systeme GmbH
07/21 L Mat-Nr. 9065